

Artikelnummer Fertigprodukt / Product number	1141128	Artikelnummer Etikett / Label number	11101362
Dateiname / File name	1141128-11101362 Desalgin-CLASSIC_3L_BL_fol	Marke / Brand	BAYROL
Format / Format	130 x 110 mm	Faltetikett / Foldout label	yes/ja
Farben / Colours	3 (Pantone 320, Pantone 485, black)	Taktilies Dreieck / Tactile Triangle	no/nein
Erstellt von / Created by	SN		K



Desalgin® CLASSIC

DANGER – H302 Nocif en cas d'ingestion. **H314** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **H410** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P270** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. **P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. **NE PAS faire vomir.** **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P308 + P311** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. **P405** Garder sous clef. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas absorber. En cas d'urgence contacter N° ORFLIA (INRS) – Tel : +33 (0) 1 45 42 59 59.

GEFAHR – H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **H410** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P270** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **P301 + P330 + P331** BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303 + P361 + P353** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P305 + P351 + P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P308 + P311** BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P405** Unter Verschluss aufbewahren. **P501** Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht einnehmen. Reg.Nr.: N-102109/CHZB0588

Uniquement valide en Suisse : Exclusion autorisée pour les piscines privées. **P501** Eliminer le contenu / le récipient partiellement et entièrement vide dans un centre de collecte pour déchets spéciaux ou le remettre au point de vente. Ne pas réutiliser ce emballage.
Gültig nur für die Schweiz: Nur für Privatschwimmbäder zugelassen. **P501** Inhalt / teilentleerter und leerer Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Diese Verpackung nicht wiederverwenden. **Tox Info Suisse 145**

Desalgin® CLASSIC

Contient : Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium (220 mg/g), CAS No : 68424-85-1
Enthält: Alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammoniumchlorid (220 mg/g), CAS No : 68424-85-1

3L

1141128 11101362

BAYROL France SAS

2 Chemin des Hironnelles - CS 19548
F-69572 Dardilly Cedex, Tél. +33 (0)4 72 53 23 87
www.bayrol.fr

BAYROL Deutschland GmbH

Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Tel. +49 89 85701-0 · www.bayrol.com

Interbayrol GmbH c/o KD-Zug-Treuhand AG

Unterlüdi 7 · CH-6304 Zug
Tel. +41 41 7662650 · www.bayrol.com



UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-C16-alkyldimethyl, chlorides)



12/2029

UFI : EC72-G6XF-Y10G-A13H



4 008367 4 11282

OPEN HERE
FR-DE



FR

Informations utiles**Filtre** : Tous**Dimension** : Tous**Où** : Dans l'eau**Quand** : Toutes les semaines

Utilisez ce produit en vous conformant exclusivement au mode d'emploi.

Mode d'emploi :

Traitement préalable : afin de former une couche de protection contre le développement des algues, pulvérisez sur le fond du bassin, dans les coins et sur les parois, une solution de 200 ml de Desalgin® CLASSIC diluée dans 10 L d'eau, puis laissez sécher.

Mise en route : Versez chaque semaine directement dans le bassin 150 ml de Desalgin® CLASSIC pour 10 m³ d'eau.

Traitement hebdomadaire : Versez directement dans le bassin **50 ml de Desalgin® CLASSIC pour 10 m³ d'eau**. En cas de fréquentation accrue, pluie orageuse, température élevée, il convient de doubler la dose.

Recommandation importante : Desalgin® CLASSIC prévient du développement des algues. En cas de présence d'algues une chloration choc avec Desalgin® SHOCK ou tout autre produits choc de la gamme BAYROL est recommandée.

Plus d'informations sur bayrol.fr

DE

Dosierhinweise**Filtertyp**: alle**Größe**: alle**Wohin**: ins Wasser**Wann**: wöchentlich

Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen Zweck gemäß dieser Beschreibung zu verwenden.

Anwendung:

Vorbehandlung: Beckenwände und Boden zur Bildung einer Schutzschicht gegen Algenwachstum mit einer Lösung aus 200 ml Desalgin® CLASSIC pro 10 L Wasser einstreichen und antrocknen lassen.

Erstzugabe: Dosieren Sie 150 ml Desalgin® CLASSIC pro 10 m³ direkt ins Wasser.

Wöchentliche Dosierung: Geben Sie **50 ml Desalgin® CLASSIC pro 10 m³ zu**. Bei stärkerem Badebetrieb, Gewitterregen und höheren Temperaturen sind erhöhte Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich.

Wichtiger Hinweis: Desalgin® CLASSIC ist eine reine Vorbeugung gegen Algenwachstum, bei Algenbefall empfiehlt sich eine Stoßchlorung mit Desalgin® SHOCK oder einem anderen BAYROL Produkt für die Schockchlorung.

Weitere Informationen finden Sie auf bayrol.de

3 mm Rand von Klebefläche

5 mm Klebefläche für Rückseiten-Leindruck

5 mm Klebefläche für Unterticket / Basis
3 mm Rand von Klebefläche

Desalgin® CLASSIC

DANGER – H302 Nocif en cas d'ingestion. **H314** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **H410** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P270** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. **P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P308 + P311** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **P405** Garder sous clef. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. **N** Ne pas absorber. En cas d'urgence contacter N° ORFILA (INRS) – Tel : +33 (0) 1 45 42 59 59.

Desalgin® CLASSIC

Contient : Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium (220 mg/g),

CAS No : 68424-85-1

Enthält: Alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammoniumchlorid (220 mg/g),

CAS No : 68424-85-1

3L

1141128

11101362

BAYROL France SAS

2 Chemin des Hirondelles - CS 19548

F-69572 Dardilly Cedex, Tél. +33 (0)4 72 53 87

www.bayrol.fr

BAYROL Deutschland GmbH

Robert-Koch-Strasse 4 · D-82152 Planegg

Tel. +49 89 85701-0 · www.bayrol.com

Interbayrol GmbH c/o KD-Zug-Treuhand AG

Untermüli 7 · CH-6304 Zug

Tel. +41 41 7662850 · www.bayrol.com

GEFAHR – H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **H410** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P270** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **P301 + P330 + P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303 + P361 + P353** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P305 + P351 + P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P308 + P311** BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P405** Unter Verschluss aufbewahren. **P501** Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsfachanlage zuführen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht einnehmen. Reg.Nr.: N-102109/CHZB0588

Uniquement valide en Suisse: Exclusionement autorisé pour les piscines privées. **P501** Eliminer le contenu / le récipient partiellement et entièrement vide dans un centre de collecte pour déchets spéciaux ou le remettre au point de vente. Ne pas réutiliser cet emballage. **Gültig nur für die Schweiz: Nur für Privatschwimmbäder zugelassen. P501** Inhalt / teilleerter und leerer Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Diese Verpackung nicht wiederverwenden. **Tox Info Suisse 145**

UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-C16-alkyldimethyl, chlorides)



12/2029

UFI : EC72-G6XF-Y10G-A13H