

Artikelnummer Fertigprodukt / <b>Product number</b>	2299357	Artikelnummer Etikett / <b>Label number</b>	12201030
Dateiname / <b>File name</b>	2299357-12201030 Chlorilong Ultimate7_4,8kg_SL_fol	Marke / <b>Brand</b>	BAYROL
Format / <b>Format</b>	120 x 120	Faltetikett / <b>Foldout label</b>	yes/ja
Farben / <b>Colours</b>	2 (Pantone 485, black)	Taktileres Dreieck / <b>Tactile Triangle</b>	yes/ja
Erstellt von / <b>Created by</b>	SN		K



## Hinweise zur Anwendung und weitere Informationen

1 2 **Desinfektion** 3 4

Dosierhinweise	Ideale Werte
<b>Filtertyp:</b> Filteranlagen mit Sand oder Filterglas	<b>pH:</b> zwischen 7,0 und 7,4
<b>Größe:</b> ab 20 m <sup>3</sup>	<b>Chlor:</b> zwischen 0,5 und 1 mg/L
<b>Wohin:</b> in den Skimmer	<b>Dosierung:</b>
<b>Wann:</b> alle 7 – 10 Tage*	1 Tablette mit 300 g = 30 m <sup>3</sup>

**7 Funktionen:** Desinfektion • Algenverhütung • Trübungsentfernung • Kalkvermeidung • Chlorstabilisierung • Becken-Stoßbehandlung • Filter-Stoßbehandlung. Kupfersulfatfrei: verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche.  
Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen Zweck gemäß dieser Beschreibung zu verwenden.

**Anwendung:** Eine Chlorilong® ULTIMATE7-Tablette pflegt 30 m<sup>3</sup> gleichmäßig über ca. 7 bis 10 Tage. Führen Sie zunächst eine Rückspülung durch. Dosieren Sie die Tablette bei laufender Umwälzpumpe ausschließlich über den Skimmer. Lassen Sie die Umwälzung nach Zugabe mind. 4 Stunden laufen.

**Phase 1:** der blaue Teil der Tablette zerfällt schnell und „verbrennt“ den trotz Rückspülung verbliebenen Schmutz im Filter.  
**Phase 2:** der weiße Teil der Tablette pflegt 30 m<sup>3</sup> Wasser gleichmäßig über ca. 7 bis 10 Tage. (\*Die Auflösungsgeschwindigkeit kann variieren und ist stark abhängig von der Pumpenlaufzeit und der Wassertemperatur.)

**Wichtige Hinweise:** Werfen Sie wegen Gefahr von Bleichflecken Chlortabletten niemals direkt ins Becken. Vermeiden Sie unbedingt direkten Kontakt mit chlor-unbeständigen Werkstoffen.

**\*Enthält Clorodor Control® Kapsel(n):** Die Kapsel besteht aus einer atmungsaktiven Faser und einem Material natürlichen Ursprungs und fängt den charakteristischen Chlorgeruch durch ein Adsorptionsphänomen ein. Der unangenehme Chlorgeruch in den Eimern und in Ihrem Lager wird dadurch stark reduziert! Belassen Sie die Kapsel im Eimer.

**Integrierte A.P.O.®-Technologie** für eine gleichmäßige Auflösung und eine konstante Abgabemenge von Chlor an das Wasser.

**Silk Effect Formel:** Verstärkt die Anti-Kalk-Wirkung und sorgt für seidenweiches Poolwasser.

Weitere Informationen über Frühjahrsreinigung, tägliche Poolpflege und Überwinterung finden Sie auf [www.bayrol.de](http://www.bayrol.de)

Gültig nur für die Schweiz: Nur für Privatschwimmbäder zugelassen.  
Uniquement valide en Suisse : Exclusivement autorisé pour les piscines privées.

FR



5 mm Klebefläche für Rückseiten-Leindruck

3 mm Rand von Klebefläche





## Dosage et d'autres informations

1 2 Désinfection 3 4

Informations utiles	Valeurs idéales
<b>Filtre</b> : Filtre à sable	<b>pH</b> : entre 7,0 et 7,4
<b>Volume</b> : A partir de 20 m <sup>3</sup>	<b>Chlore</b> : entre 0,5 et 1 mg/L
<b>Où</b> : Dans le skimmer	<b>Dosage</b> : 1 galet de 300 g = 30 m <sup>3</sup>
<b>Quand</b> : Tous les 7 à 10 jours*	

**7 fonctions** : Désinfectant • Anti-algues • Clarifiant • Anti-calcaire • Stabilisateur de chlore • Action choc filtre • Action choc bassin. Sans sulfate de cuivre : ne tache pas les revêtements.

Utilisez ce produit en vous conformant exclusivement au mode d'emploi.


**Mode d'emploi** : Pour une désinfection permanente, 1 galet Chlorilong® ULTIMATE7 traite 30 m<sup>3</sup> d'eau pour 7 à 10 jours.

Après avoir procédé à un lavage du filtre à contre-courant, déposez le galet directement dans le panier de skimmer, filtration en fonctionnement. Puis laissez la filtration fonctionner pendant au moins 4 heures.


**Phase 1** : La couche bleue se dissout en quelques minutes. Elle permet une chloration choc de l'eau et élimine les impuretés restées dans le filtre.

**Phase 2** : La couche blanche se dissout en 7 à 10 jours environ. (\*Le temps de dissolution du galet peut varier et dépend de la durée de fonctionnement de la pompe de filtration et de la température de l'eau.)

**Recommandations importantes** : ne jetez jamais les galets de chlore directement dans le bassin. Évitez tout contact direct avec des matériaux non résistants au chlore.

 \*Contient une(des) capsule(s) Clorodor Control® : composée d'une coque avec fibre respirante et d'un matériau d'origine naturelle, la capsule capture l'odeur caractéristique du chlore par un phénomène d'adsorption. Les odeurs de chlore sont quasiment supprimées dans les seaux et dans leurs lieux de stockage. Laissez la capsule à l'intérieur du seau.

 **Technologie A.P.O.® intégrée** pour une libération uniforme du chlore et le maintien d'un niveau de désinfectant constant dans l'eau de la piscine.

 **Formule Silk effect** permet de booster l'effet anti-calcaire tout au long de la saison et rend l'eau encore plus agréable après quelques semaines.

Retrouvez tous les conseils pour la mise en route, l'entretien au quotidien et la fermeture de votre piscine sur [www.bayrol.fr](http://www.bayrol.fr)

3 mm Rand von Klebefläche

