Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant, pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif. Efficacité immédiate.

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Chloryte® est composé de granulés d'hypochlorite de calcium, un chlore non stabilisé. A dissolution très rapide, il agit en traitement choc pour éradiquer rapidement les impuretés de l'eau. Sans stabilisant de chlore, il permet de traiter les piscines sans risque de sur-stabilisation.

Description du produit

Granulés à dissolution rapide.

Produit non stabilisé contenant 70 % de chlore actif. Contient : Hypochlorite de calcium (1 g/g)

Mode d'emploi

- Contrôlez le pH à l'aide des bandelettes d'analyse BAYROL ou du Pooltester BAYROL, et ajustez-le si nécessaire entre 7,0 et 7,4. La valeur optimale de chlore se situe entre 0,5 et 1 mg/L.
- Répandez les granulés uniformément sur toute la surface de l'eau de la piscine ou ajoutez le produit lentement devant les buses de refoulement, filtration en fonctionnement.

- Chloration choc en cas de problème (algues ou eau trouble): 150 g pour 10 m³
- Chloration choc en cas d'eau très verte : 230g pour 10 m³
- Chloration lors de la mise en route : 80 g pour 10 m³
- Dosage hebdomadaire: 50 g pour 10 m³

Recommandations : Il est préférable d'effectuer ces opérations le soir après la baignade. Laissez la pompe fonctionner pendant 12 heures. Vous pourrez vous baigner à nouveau dès que le taux de chlore sera descendu en-dessous de 3 mg/L.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Si la température de l'eau est inférieure à 20 °C ou en cas de revêtement pouvant être décoloré, dissoudre largement Chloryte® dans un seau propre d'eau tiède (max 400 g / 10 L d'eau) puis verser le mélange dans le bassin, filtration en fonctionnement.

Ne jamais mettre directement au contact d'un revêtement fragile (liner, peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.



Granulés de chlore non stabilisé hautement concentrés, 70% de chlore actif

Dissolution rapide, efficacité immédiate en cas d'eau trouble ou de présence d'algues

Idéal pour les eaux douces (augmente la dureté calcique)

Sans stabilisant

Utilisation sécurisée, sous forme de granulés, moins de poussière

Manipulation facile, en bouteille

Problème Solution

Conditionnement: 5 kg

Information / Dosage

• Dosage recommandé: 150 g pour 10 m3

• Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : en cas de problème d'eau